Materiel skall vara anskaffad.



Standardutrustning för husbrandvakt.

I varje fastighet skall finnas materiel för eldsläckning:

- Hinkar
- Handpump med fotplatta
- Svabb
- Pikyxa
- Cementskyffel
- Låda med sand
- Ev. tappkransslang.

Tillgång till förbandsmateriel och gassjukvårdsmateriel bör även finnas.

Sjukvårdslåda.

En filtbår förfärdigas.



En sjukbår är även bra att ha till hands.
Har man ingen sådan kan en nödfallsbår lätt ordnas med ett par stänger och en filt.

Även i fredstid kan denna materiel vara till nytta!

Hemskyddarens utrustning.

Gasmask för aktiv personal.

Folkgasmask.

All ordinarie (aktiv) personal erhåller gasmask av staten.

Mörkläggning.

För att ej vägleda fientliga flygare under mörker skall belysningen kunna avskärmas.

Medelst ljustät gardin.



Medelst avskärmning med skärmar eller luckor
utanpå fönster mellan fönsterbågen innanför fönster

Mörkläggningslampor kunna också användas.

Medelst uppsättning av mörkläggningspapper.



Exempel å utmärkning av bils yttersta delar samt avskärmning av billyktor.



Avskärmning av cykellykta.